



Conduce el futuro.

K54 EV TRUCK



» Electrón Cars Latinoamérica, S.A.
Plaza Los Portales, Calle 50, Ciudad de Panama.
Phone: (+507) 374.4195 / 4206
WhatsApp: (+507) 6948.9122
Website: www.EV-Electron.com
Email: Web@EV-Electron.com



ELECTRON K54 EV

Impulsamos el transporte sostenible para conducir hacia un mundo mejor

Categoría de Vehículo		Versión Mini camión de panel eléctrico
Parámetros Básicos	Dimensión total / L * W * H (Mtrs)	4.77 * 1.68 * 2.41
	Distancia entre ejes (Mtrs)	3.05
	Longitud interior del compartimento de carga (metros)	2.7
	Ancho interior del compartimento de carga (metros)	1.61
	Altura interior del compartimento de carga (mm)	1.59
	Volumen del compartimento de carga (m ³)	≥6.8
	Peso en vacío (kg)	≤1500
	Peso bruto (kg)	≤2600
Cabinas de conducción		Fila única (2 asientos)
Parámetros de Rendimiento	Almacenamiento total de la batería (kwh)	39.9
	Max. Velocidad (km / h)	≥80
	Autonomía (Km)	≥255
	Tiempo de carga (h)	≤13 (SOC : 10-100%) ≤1 (SOC : 20 ~ 80%) Carga rápida ≤13 (SOC: 10-100%) Carga lenta ≤1 (SOC: 20 ~ 80%)
	Tipo de Batería	LFP
	Tipo de motor	Imán permanente síncrono
Potencia nominal / máxima (kW)		30/60
Configuraciones Generales	Batería	•
	Motor de conducción	•
	Controlador del motor	•
	Unidad de control del vehículo	•
	Modo de enfriamiento del controlador del motor (Aire acondicionado)	•
	Sistema de calentamiento eléctrico a batería	•
	Radar de marcha atrás	•
	Aire acondicionado delantero	•
	EPS	•
	Carga lenta	•
	Carga rápida	•
	ABS	•
	EBD	•
	Ventana eléctrica de la puerta delantera	•
	Cierre centralizado con llave de control remoto	•
	Mango auxiliar del copiloto	•
	Ajuste del asiento del copiloto (Ajustable hacia adelante y hacia atrás)	•
	Cloruro de Polivinilo	•
Rueda	Llanta de acero 185/65 R15 LT Cubierta del eje de la rueda (LOGOTIPO NLM)	• •
Rueda de Repuesto	Llanta de acero 185/65 R15 LT	•
Configuraciones Especiales	Apariencia del vehículo especial	Compartimento independiente
	Puerta lateral derecha (puerta lateral abierta unilateral)	○
	Pedal trasero	•
	Pegatina reflectante de la carrocería del vehículo	•
	Max. Spray de calidad total	•
Otras Configuraciones	Extintor	•
	Luces de estacionamiento portátiles	•
	Chaleco reflector	•
	Fuente de alimentación para encendedor de cigarrillos	•
	Cuerno de fanfarria	•
	Hebilla de cinturón móvil (placa de hierro)	•

ELECTRON K54 EV TRUCK Images



